



ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ



IQOS
ORIGINALS DUO


IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարք*




*IQOS ORIGINALS DUO™-ն համատեղելի է IQOS 3-ի և IQOS 3 DUO-ի հետ:


*IQOS ORIGINALS DUO™-ն համատեղելի է միայն HEETS™ ծխախոտային գլանակների հետ:

ORIGINALS DUO™ Բռնիչ*





Լիցքավորման լար



Մուտքման սարք



մաքրող գործիք



մաքրող
ձողեր



Օգտագործողի
ամբողջական
ձեռնարկի,
Հաճախորդների
սպասարկման և
IQOS օգտատերերի
ընդլայնված աջակցման
ծառայությունների
համար այցելեք

www.iqos.com/myiqos


ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Անհատականացրեք
Ձեր IQOS-ի
օգտագործումը
IQOS հավելվածի
օգնությամբ*:

Խնդրում ենք մուտք
գործել՝ QR-կոդը
սկանավորելու միջոցով
կամ մուտք գործել
www.iqos.com/originals
կայքում և հետևել
ցուցումներին:


* Հնարավոր է, որ IQOS հավելվածը
Ձեր երկրում հասանելի չլինի:

Ինչպե՞ս օգտագործել IQOS-ը



ՄԻԱՑՐԵՔ


Սեղմեք և պահեք IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքի կոճակը 4 վայրկյան, այնուհետև բաց թողեք: Բռնիչի և լիցքավորման սարքի լուսային ցուցիչները դանդաղ կվառվեն:



ԼԻՑՔԱՎՈՐԵՔ ԲՐՆԻՉԸ


Տեղադրեք IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչը IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքի մեջ, այնուհետև փակեք դռնակը՝ լիցքավորելու համար: Բռնիչի լուսային ցուցիչը ցույց կտա Բռնիչի լիցքավորման մակարդակը:

Ստուգեք բռնիչի կարգավիճակը



ՍՏՈՒԳԵՔ ԲՐՆԻՉԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ


Սեղմեք և բաց թողեք Բռնիչի կոճակը՝ կարգավիճակը ստուգելու համար: Բռնիչի լուսային ցուցիչները ցույց են տալիս IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչի մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը:



ՍՏՈՒԳԵՔ ԲՐՆԻՉԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

IQOS ORIGINALS DUO™ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔՈՒՄ Սեղմեք և բաց թողեք Լիցքավորման սարքի կոճակը՝ IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչի մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը ստուգելու համար:


Ինչպե՞ս օգտագործել IQOS ORIGINALS DUO™-ն



1. ՏԵՂԱԴՐԵՔ HEETS™


ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԳԼԱՆԱԿՆԵՐ

Տեղադրեք և թերթաակի սեղմեք HEETS™ ծխախոտային գլանակը մինչև ֆիլտրի վրա նշված գիծը: Ֆիլտրի առջևի հատվածը պետք է ուղղված լինի դեպի դուրս:



2. ՍԿՍԵՔ ՏԱՔԱՑՈՒՄԸ

Սեղմեք բռնիչի կոճակը՝ IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչը սկսում է թրթռալ, իսկ լուսային ցուցիչ(ներ)ը՝ թարթել սպիտակ լույսով:



3. ՍԿՍԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ


Սկսեք օգտագործել, երբ IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչը թրթռում է երկու անգամ:



4. ԱՎԱՐՏ


Վերջին 30 վայրկյանը կամ վերջին 2 կլանումն ազդարարելու համար, IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչը կթրթռա երկու անգամ, իսկ լուսային ցուցիչ(ներ)ը կթարթի(են) սպիտակ լույսով:

Ինչպե՞ս մաքրել




5. ՀԵՌԱՑՐԵՔ HEETS™

**ԾԻԱԽՈՏԱՅԻՆ
ԳԼԱՆԱԿԸ** Սահեցրեք
Կափարիչը դեպի
վեր, ապա հեռացրեք
օգտագործված HEETS™
ծխախոտային գլանակը:



1. ՊՏՏՎՈՂ ԳԼԽԻԿ


Երբ սարքը
հովանա, սահեցրեք
Կափարիչը դեպի
վեր, ապա հեռացրեք
ամբողջությամբ:
**Տեղադրեք երկկողմանի
մաքրման գործիքի
Պտտվող գլխիկը և
թերևակի շրջեք 3 անգամ:**



2. ՇԱՐԺՎՈՂ ԳԼԽԻԿ

Տեղադրեք երկկողմանի
մաքրման գործիքի
լեզվակը մաքրող մասը և
կատարեք **աջ ու ձախ
շարժում:**


Լավագույն արդյունքներ
ստանալու համար
մաքրեք ամեն օր:



ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ՄԱՔՐՈՂ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐ


Տեղադրեք մաքրող
փայտիկները բռնիչը
ներսից մաքրելու համար:
Խոսափե՛ք փայտիկներով
լեզվակին սեղմելուց կամ
հարվածելուց:

Լրացուցիչ խորհուրդներ




ՍՏՈՒԳԵՔ ԼԻՑԶԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Սեղմեք և բաց թողեք լիցքավորման սարքի կոճակը՝ մարտկոցի լիցքը ցույց տալու համար: Լուսային ցուցիչները կվառվեն՝ մարտկոցի կարգավիճակը ցույց տալու համար:




ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Սեղմեք լիցքավորման սարքի կոճակը մինչև լուսային ցուցիչները մարեն, ապա բաց թողեք: Կարգավիճակի բոլոր լույսերը ԿԱՆՋԱՏՎԵՆ, երկու անգամ կթարթեն, ապա աստիճանաբար կմիանան՝ ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ հաստատելու համար:



ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ ԹԱՐԹՈՒՄ ԵՆ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՅՍՈՎ

IQOS-ը աշխատանքային ջերմաստիճանների ընդգրկույթից (0°C-40°C) դուրս է, կամ Բռնիչն անհրաժեշտ է տեղադրել լիցքավորման սարքում փակ դռնակով՝ մինչև դրա ամբողջական լիցքավորումը:



ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉԸ ԹԱՐԹՈՒՄ Է ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՅՍՈՎ

Վերագործարկեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը: Եթե կարմիր լույսի թարթումը չի դադարում, դիմեք Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

IQOS



Սա վտանգի մասին
նախազգուշացնող նշան
է: Այն օգտագործվում է
մարմնական վնասվածք
ստանալու վտանգի
մասին Ձեզ զգուշացնելու
համար:

ՀԱՅԵՐԵՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

**ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽՔԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ,
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԲՈԼՈՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ:**

Այս անվտանգության զգուշացումները և
ցուցումները չեն կարող նախատեսել բոլոր
հնարավոր իրավիճակները, որոնք կարող
են տեղի ունենալ՝ ուստի օգտատերերը
պետք է ցուցաբերեն անհրաժեշտ
զգուշություն:

ՊԱՀՊԱՆԵՔ ԱՅՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԵՏԱԳԱ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՔԱՆԻ ՈՐ
ԴՐԱՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆ
ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

Նախատեսված օգտատերեր

- IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները նախատեսված են միայն չափահասների համար:
- IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները նախատեսված են ընթացիկ չափահաս ծխողների համար, ովքեր ցանկացած դեպքում կշարունակեն ծխել:
- Երեխաներին և դեռահասներին ոչ մի պարագայում չի թույլատրվում օգտագործել IQOS ORIGINALS DUO™-ն կամ HEETS™ ծխախոտային գլանակը:
- IQOS ORIGINALS DUO™-ի կամ HEETS™ ծխախոտային գլանակների օգտագործումն արգելվում է թերի ֆիզիկական, զգայական կամ

մտավոր ունակություններ կամ անբավարար գիտելիքներ ու փորձ ունեցող անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ անձինք գտնվում են վերահսկողության տակ կամ նրանց տրվել են սարքի օգտագործման վերաբերյալ համապատասխան ցուցումներ, և նրանք պատկերացնում են առնչվող ռիսկերը:

Ծխախոտ և Նիկոտին

- HEETS™ ծխախոտային գլանակները պարունակում են Նիկոտին, ինչը կախվածություն է առաջացնում:
- IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները վտանգներից զերծ չեն: Առողջության վրա ծխախոտի ազդեցության ռիսկերը կրճատելու լավագույն տարբերակը ծխախոտ և Նիկոտին օգտագործելուց ընդհանրապես հրաժարվելն է:
- IQOS ORIGINALS DUO™-ի և HEETS™ ծխախոտային գլանակներից որոշ օգտատերեր կարող են զգալ որովայնի, կրծքավանդակի ցավեր, խեղդվելու զգացում, հազ, դժվարացած շնչառություն, գլխապտույտ, չորություն բերանում և կոկորդում, լնդերի բորբոքում, գլխացավ, անհանգստություն, քթի փակվածություն, սրտխառնոց, բերանի գրգռվածություն, սրտխափոց, կոկորդի գրգռվածություն և փսխում:
- Նիկոտին պարունակող արտադրանքը չպետք է օգտագործվի սրտանոթային հիվանդություններ, դիաբետ, ընկճավորություն, Նոպաներ կամ դրանց առաջացման վտանգ ունեցող անձանց կողմից:
- Նիկոտին պարունակող արտադրանքը չպետք է օգտագործվի հղիության կամ կրծքով կերակրելու ժամանակահատվածում: Եթե հղի եք (կամ կարծում եք, որ հղի եք) կամ կրծքով կերակրող մայր եք, ապա անմիջապես դադարեցրեք ծխախոտ կամ Նիկոտին պարունակող այլ արտադրանք օգտագործելը:
- Ծխելը դադարելը կամ IQOS ORIGINALS DUO™-ին և HEETS™ ծխախոտային գլանակներին կամ Նիկոտին պարունակող այլ արտադրանքներին անցնելը կարող է պահանջել որոշ դեղամիջոցների (օրինակ՝ թեոֆիլին, կլոզապին, րոպինիդոլ) դեղաքանակների շտկում:
- Եթե ունեք հարցեր Ձեր առողջական վիճակում IQOS ORIGINALS DUO™-ի և HEETS™ ծխախոտային գլանակների օգտագործման թույլատրելիության մասին, ապա դիմեք առողջապահության ոլորտի մասնագետներին:

▲ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

▲ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Խեղդվելու, կուլ տալու և օգտագործման հետ կապված վտանգներ

- IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները միշտ պահեք երեխաների համար անհասանելի վայրում:
- ԽԵՂԴՎԵԼՈՒ ՎՏԱՆԳ — IQOS ORIGINALS DUO™-ի պիտույքները և HEETS™ ծխախոտային գլանակները պարունակում են մանր մասեր:
- ԿՈՒԼ ՏԱԼՈՒ ՎՏԱՆԳ — HEETS™ ծխախոտային գլանակ կուլ տալու դեպքում անմիջապես դիմեք բժշկի, քանի որ դա առաջացնում է Նիկոտինային թունավորման վտանգ:

▲ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ **Էլեկտրոնային մատերի և մարտկոցի հետ կապված վտանգներ**

Էլեկտրական մատերի հետ կապված վտանգներ

Սույն Անվտանգության զգուշացումներին և ցուցումներին չհետևելը կարող է առաջացնել հրդեհ, պայթյուն, էլեկտրահարում, մարմնական վնասվածք կամ արտադրանքին և այլ գույքին պատճառվել վնաս:

- IQOS ORIGINALS DUO™ սարքի օգտագործումը թույլատրվում է միայն նախատեսված օգտատերերին:
- IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքը լիցքավորեք միայն IQOS ORIGINALS DUO™-ի սնուցման սարքի հաստատված մոդելով, որն առկա է փաթեթում կամ հասանելի է IQOS™-ի Ձեր տեղական կամ առցանց խանութներում՝ լիցքավորման նպատակներով: IQOS ORIGINALS DUO™-ի սնուցման սարքի հաստատված մոդելների համար տե՛ս այս Օգտագործողի ուղեցույցի Տեխնիկական տվյալներ բաժինը:
- IQOS ORIGINALS DUO™-ի հետ երրորդ կողմի պիտույքներ մի օգտագործեք:
- IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքը լիցքավորեք միայն Անվտանգ գերցածր լարմամբ հոսանքով: Լարման մանրամասների համար տե՛ս այս Օգտագործողի ուղեցույցի Տեխնիկական տվյալներ բաժինը:
- IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը մի օգտագործեք այնպիսի վայրերում, որոնցում էլեկտրոնային սարքերի օգտագործումն արգելված է:
- IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքի լիցքավորումն անհրաժեշտ է կատարել միայն սենյակում՝ ինչպես ցուցադրված է նշանի վրա :
- Մի օգտագործեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը և մի լիցքավորեք IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքը

և/կամ IQOS ORIGINALS DUO™-ի պիտույքները, եթե դրանք վնասված են, բացված կամ ջարդված:

- Մի օգտագործեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը՝ դրա մարտկոցից հեղուկի արտահոսք նկատելու դեպքում:
- Մի օգտագործեք, լիցքավորեք կամ պահպանեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը բարձր ջերմաստիճանով վայրերում (օրինակ՝ ամառը մեքենայի ներսում կամ ջերմության աղբյուրների (օրինակ՝ ջեռուցիչների կամ բուխարիների) մոտակայքում):
- IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը մի օգտագործեք այնպիսի վայրերում, որոնցում առկա են դյուրավառ նյութեր, հեղուկներ և գազեր:
- IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը կամ դրա պիտույքները երբեք մի ընկղմեք և շփման մեջ մի դրեք ջրի և/կամ այլ հեղուկների հետ: Մի հալեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքին և/կամ դրա պիտույքներին, եթե դրանք խոնավացել են կամ ընկղմվել հեղուկի մեջ:
- IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը և/կամ դրա պիտույքները երբեք մի թափոնացրեք այլ կենցաղային աղբի հետ, քանի որ այն կարող է շփման մեջ մտնել ջրի և/կամ այլ հեղուկների հետ:
- Սարքը մաքրման որևէ միջոցով մի մաքրեք:
- Պարբերաբար մաքրեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքի լիցքավորման USB բնիկը՝ օտար մասնիկների (օրինակ՝ փոշու մասնիկների) կուտակումից խուսափելու համար: USB միակցիչն օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ USB բնիկում օտար մասնիկներ չկան:
- Մնջատեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը և/կամ դրա պիտույքները էլեկտրասնուցման աղբյուրից՝ լիցքավորման ընթացքում վերջիններիս գերտաքացման, ծխի առաջացման, բոցավառման կամ այրման դեպքում:

- Մի հայեր IQOS ORIGINALS DUO™ սարքին և/կամ դրանց ախտույթներին՝ վերջիններիս գերտաքացման, ծխի առաջացման, բոցավառման կամ այրման դեպքում:
- Օգտագործեք զգուշությամբ: Վայր մի գցեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը և մի ենթարկեք այն ուժեղ հարվածների:
- Մի փորձեք ինքնուրույն բացել, սպասարկել, ձևափոխել կամ նորոգել IQOS ORIGINALS DUO™ սարքի որևէ մաս կամ փոխարինել դրա բաղադրիչներն ու մարտկոցները:
- IQOS ORIGINALS DUO™ սարքն օգտագործեք միայն, եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 0°C-ից մինչև 40°C-ի սահմաններում է:

Մարտկոցի հետ կապված ռիսկեր

IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը սնուցվում է հերմետիկ փակված լիթիում-իոնային (Li-ion) մարտկոցներից: Օգտագործման նորմալ պայմաններում մարտկոցը հերմետիկացված է:

- Մարտկոցից արտահոսող հեղուկը կույ տալու դեպքում, անմիջապես դիմեք բժշկի: Փսխում մի առաջացրեք, սնունդ կամ ըմպելիքներ մի ընդունեք:
- Մարտկոցից արտահոսող գոլորշին ներշնչելու դեպքում, դուրս եկեք մաքուր օդի և դիմեք բժշկի:
- Եթե մարտկոցից արտահոսող հեղուկը շփման մեջ մտնի մաշկի հետ, լվացեք ձեռքերը և աչքերին մի դիպչեք:
- Եթե մարտկոցից արտահոսող հեղուկը շփման մեջ մտնի աչքերի հետ, անմիջապես ցայեք աչքերը մաքուր հոսող ջրով առնվազն 15 րոպեի ընթացքում և անմիջապես դիմեք բժշկի:

▲ ՌԻՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Զերմային այրվածքի վտանգ

Սույն Անվտանգության Նախազգուշացումներին և հրահանգներին չհետևելը կարող է առաջացնել ջերմային այրվածքներ:

- IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները պահպանեք մաքուր, չոր և հով տեղում:
- Մի ենթարկեք IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները բարձր խոնավության կամ արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցության:
- Մի օգտագործեք HEETS™ ծխախոտային գլանակները եթե այն ենթարկվել է չափազանց բարձր ջերմության կամ խոնավության ազդեցության:
- Օգտագործման ընթացքում մի հեռացրեք HEETS™ ծխախոտային գլանակները:
- Երբեք մի փորձեք դիպչել IQOS ORIGINALS DUO™-ի տաքացնող սայրին:
- Երբեք մի օգտագործեք IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչը, երբ Բռնիչի կափարիչը տեղադրված չէ:

▲ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ալերգիկ ռեակցիայի վտանգ

- IQOS ORIGINALS DUO™-ի և HEETS™ ծխախոտային գլանակների օգտագործումը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա, օրինակ՝ այտուցներ դեմքի, շուրթերի, լեզվի, լնդերի, կոկորդի կամ մարմնի վրա, դժվարացած շնչառություն կամ խռոց:
- Վերը նշված ախտանիշներից մեկի առաջացման դեպքում, անմիջապես դադարեցրեք IQOS ORIGINALS DUO™-ի և HEETS™ ծխախոտային գլանակների օգտագործումը և դիմեք բժշկի, քանի որ դրանք կարող են լուրջ ալերգիկ ռեակցիայի նախանշան լինել:

HEETS™ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԳԼԱՆԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

- IQOS ORIGINALS DUO™-ն և HEETS™ ծխախոտային գլանակները ձեռք բերեք միայն IQOS™-ի Ձեր տեղական կամ առցանց խանութներից կամ այլ լիազորված մանրածախ վաճառողներից:
- IQOS ORIGINALS DUO™-ն օգտագործեք միայն HEETS™ ծխախոտային գլանակներով: Երբեք մի օգտագործեք IQOS ORIGINALS DUO™ սարքը սիգարետով կամ նմանատիպ այլ արտադրանքներով, որոնք հաստատված չեն IQOS ORIGINALS DUO™-ի հետ օգտագործելու համար: Դա կարող է մարմնական վնասվածքների պատճառ դառնալ:
- Ոչ մի դեպքում մի ձևափոխեք HEETS™ ծխախոտային գլանակը և HEETS™ ծխախոտային գլանակում որևէ նյութ մի ավելացրեք: Դա կարող է մարմնական վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Անցանկալի երևույթների կամ պատահարների մասին զեկուցում

- Եթե IQOS ORIGINALS DUO™-ն և/կամ HEETS™ ծխախոտային գլանակներն օգտագործելիս զգաք Ձեր առողջության համար անցանկալի ազդեցություն, դիմեք բժշկի:
- Կարող եք տեղեկացնել անցանկալի երևույթների կամ պատահարների մասին՝ դիմելով Զանգերի սպասարկման Ձեր տեղական կենտրոն (մանրամասները կարող եք գտնել «Հաճախորդների սպասարկում և երաշխիք» գրքույկում): Տեղեկացնելով անցանկալի երևույթների կամ պատահարների մասին՝ Դուք օգնում եք մեզ ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ այս սարքի անվտանգության մասին:
- Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք www.iqos.com:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Բռնիչ՝

IQOS 3 մոդել A1404/ IQOS ORIGINALS DUO™

A1406 մոդել

Մարտկոցի տեսակ՝ Li-ion

վերալիցքավորվող մարտկոցի մուտք՝ 5 Վ  1,6 Ա

Արտադրված է Չինաստանում

Լիցքավորման սարք՝

IQOS 3 մոդել A1504/ IQOS ORIGINALS DUO™

A1505 մոդել

Մարտկոցի տեսակ՝ Li-ion

վերալիցքավորվող մարտկոցի մուտք՝ 5 Վ  2 Ա

Bluetooth® 4.1

Արտադրված է Չինաստանում

IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքը կրում է  նշանը, որին հետևում է «SxxAxx,» գրառումը, ինչը նշանակում է, որ IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարքը հնարավոր է լիցքավորել միայն IQOS ORIGINALS DUO™ սնուցման սարքերի ստորև նշված հաստատված մոդելների միջոցով:

Սնուցման սարք՝

Մոդել՝ S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46 Մուտք. 100 Վ-240 Վ~ 50-60 Հց 0,3 Ա

Ելք՝ 5,0 Վ  2,0 Ա

Ելքային հզորություն. 10,0Վտ

Միջին ակտիվ արդյունավետություն՝ 79,0 %

Արտադրված է Չինաստանում

Հզորության ծախս սպասման ռեժիմում՝ <0,09 Վտ

Օգտագործեք C տեսակի լիցքավորման մալուխով

Արտադրված է Չինաստանում

Մաքրող գործիք

Արտադրված է Չինաստանում

IQOS մաքրող փայտիկներ

Արտադրված է Վիետնամում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ IQOS ORIGINALS DUO™ ՍԱՐՔԻ ԹԱՓՈՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Վավեր է Եվրոպական Միության և ԵՏՀ երկրներում



Արտադրանքի կամ դրա փաթեթավորման վրա այս նշանի առկայությունը նշանակում է, որ այս սարքը և դրա առանձին մասերը (այդ թվում նաև մարտկոցները)

 չպետք է թափոնացվեն այլ կենցաղային աղբի հետ միասին: Փոխարենը՝ Դուք ինքներդ եք պատասխանատվություն կրում օգտագործված սարքավորման թափոնացման համար՝ այն հանձնելով օգտագործված էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքերի թափոնների հավաքագրման հատուկ կետեր՝ վերամշակման նպատակով: Օգտագործված մարտկոցները կարող եք անվճար վերադարձնել դրանց վաճառքի կետ:

Թափոնացվող սարքավորման (այդ թվում նաև մարտկոցների) առանձին հավաքումը և վերամշակումը օգնում է պահպանել բնական ռեսուրսները և ապահովել դրանց վերամշակումը մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի համար անվտանգ եղանակով: Օգտագործված սարքերը որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ թափոնացնելը (օրինակ՝ այրելու կամ աղբանոց տեղափոխելու միջոցով) կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա:

ՑՈՒՑՈՒՆԵՐ ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԹԱՓՈՆԱՑՄԱՆ և ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ)

Սպառողներին արգելվում է ինքնուրույն հեռացնել մարտկոցները: Սարքի շահագործման ժամկետի ավարտից հետո մարտկոցը սարքից անվտանգ եղանակով կարող է հեռացնել միայն համապատասխան մասնագիտացած կազմակերպությունը՝ կատարելով հետևյալ գործողությունները:

IQOS ORIGINALS DUO™ լիցքավորման սարք (A1505)

Քայլ 1. Սարքն ապամոնտաժելուց առաջ այն հարկավոր է ամբողջությամբ լիցքաթափել: Հեռացրեք կափարիչը, ապա՝ երկու կողմերի պտուտակները:

Քայլ 2. Լիցքավորիչն անջատեք պատյանից:

Քայլ 3. Հեռացրեք սևեռիչի պտուտակը:

Քայլ 4. Անջատեք բոլոր ճկուն տպասալերը և միակցիչը՝ լիցքավորիչի տպասալը հեռացնելու համար:

Քայլ 5. Հեռացրեք մարտկոցը և թափոնացրեք տեղական նորմերին և կանոններին համաձայն:

IQOS ORIGINALS DUO™ Բռնիչ (A1406)

Քայլ 1. Սարքն ապամոնտաժելուց առաջ այն հարկավոր է ամբողջությամբ լիցքաթափել: Առջևի իրանը հեռացրեք բռնիչից:

Քայլ 2. Հեռացրեք հետևի իրանը:

Քայլ 3. Սնուցման կոճակը հեռացրեք բռնիչից:

Քայլ 4. Հեռացրեք սոսինձը և զոդանյութը՝ մարտկոցը միջնամասից և շրջանակից անջատելու համար: Միջնամասն անհրաժեշտ է բացել կտրելով, քանի որ այն սոսնձված է:

Քայլ 5. Հեռացրեք մարտկոցը և թափոնացրեք տեղական նորմերին և կանոններին համաձայն:

Համապատասխանության հաստատում

Տեղեկություններ ծխախոտի տաքացման էլեկտրական համակարգի համապատասխանության պարտադիր հավաստման մասին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում IQOS ORIGINALS DUO™ ծխախոտի տաքացման էլեկտրական համակարգի տարրերի համապատասխանությունը պարտադիր իրավական նորմերի պահանջներին ապահովված է հավաստագրերով և համապատասխանության մասին հայտարարագրերով: Մասնավորապես, համակարգի տարրերի համապատասխանությունը հավաստագրվել է տեխնիկական հետևյալ կանոնակարգերով և պետական ստանդարտներով սահմանված ընթացակարգի համաձայն

ՄՄ ՏԿ 020/2011

ՄՄ ՏԿ 004/2011

Այսպիսով, Philip Morris Products S.A. հայտարարում է, որ IQOS ORIGINALS DUO™ համապատասխանում է 2014/53/ԵՄ հրահանգի հիմնական պահանջներին և այլ համապատասխան դրույթներին: Համապատասխանության պաշտոնական հռչակագիրը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեով՝ www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS Originals Duo. Սարք Տեխնիկական կանոնակարգ «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011); Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016) Սնուցման սարք Տեխնիկական կանոնակարգ «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011); Տեխնիկական կանոնակարգ «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 004/2011); Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը

սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016) USB լար Տեխնիկական կանոնակարգ «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016)։

IQOS ORIGINALS DUO™ մոդել՝ A1505, աշխատում է 2.402 – 2.480ԳՀց հաճախականության միջակայքում՝ առավելագույն՝ 10.0դԲմ ելքային հզորությամբ։ IQOS 3 DUO համակարգի A1505 մոդելը հագեցած է պասիվ NFC-ի թեգով, որը գործում է 13.56 ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ։ Բռնիչի կամ Լիցքավորման սարքի արտադրման տարեթվի մասին ինֆորմացիա կարող եք ստանալ զանգահարելով հաճախորդների սպասարկման հեռախոսահամարով և հայտնելով տառերից և թվերից բաղկացած 14-նիշանի կոդը, որը գտնվում է Բռնիչի կափարիչի տակ կամ Լիցքավորման սարքի կողային հատվածում։ Սնուցման սարքի արտադրման տարեթվին համապատասխանում է սերիական համարի (SN: YVWDXXXXX) առաջին թիվը, որը նշված է Սնուցման սարքի վրա, որտեղ Y = տարի (1 = 2011; 2 = 2012 և այլն.): Հայաստանի Հանրապետություն – Ներմուծող և Հայաստանում հաճախորդների բողոքների ընդունման լիազորություն ունեցող կազմակերպություն՝ «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 2 Պատրաստված է Ֆիլիպ Մորրիս Փրոդաքթս Ա.Ա.պատվերով, Քե ժանդենո 3, 2000 Նուշատել, Շվեյցարիա։



Bluetooth® բառը և լոգոները հանդիսանում են Bluetooth SIG, Inc.-ի գրանցված ապրանքային նշանները և դրանց օգտագործումը «Ֆիլիպ Մորրիս Փրոդաքթս Ա.Ա» ընկերության և նրա հետ փոխկապակցված անձանց կողմից կատարվում է լիցենզիայի հիման վրա։

© 2020 «Ֆիլիպ Մորիս Փրոդաքթս Ա.Ա.»

IQOS ապրանքային նշանը պատկանում է «Ֆիլիպ Մորիս Փրոդաքթս Ա.Ա.» Քե ժանդենո 3, 2000, Նուշատել, Շվեյցարիա։

